



211512050482

正本

检测报告

(TEST REPORT)

报告编号: SDHY 环检字第 (2604003) 号



委托单位: 山东中成包装科技有限公司

项目名称: 山东中成包装科技有限公司委托检测

样品类别: 有组织废气、无组织废气、噪声

报告日期: 2026 年 04 月 01 日



JC2603133

山东汇运环境科技有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

报告编号： SDHY 环检字第（2604003）号

第 1 页 共 7 页

一、基本信息表

委托单位	山东中成包装科技有限公司	受检单位	山东中成包装科技有限公司
委托联系人	尤总	联系电话	15562188657
采样地址	山东省临沂市兰陵县矿坑镇 山东中成包装科技有限公司		
采样日期	2026-03-27	分析日期	2026-03-28
采样人员	王洋、陈志铭	分析人员	刘星雨

二、检测方案

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	DA001 废气排气筒处理前	非甲烷总烃	3 次/天，检测 1 天
	DA001 废气排气筒处理后	非甲烷总烃	3 次/天，检测 1 天
	DA002 废气排气筒处理前	非甲烷总烃	3 次/天，检测 1 天
	DA002 废气排气筒处理后	非甲烷总烃	3 次/天，检测 1 天
无组织废气	厂界上风向 1#	非甲烷总烃	3 次/天，检测 1 天
	厂界下风向 2#		
	厂界下风向 3#		
	厂界下风向 4#		
噪声	厂界四周	厂界环境噪声（昼间）	1 次/天，检测 1 天
气样品状态	气袋保存完好，符合检验检测要求。		

三、检测方法及依据

样品类别	检测项目	分析方法	方法依据	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m ³
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/

15562188657

15562188657



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

报告编号: SDHY 环检字第(2604003)号

第 2 页 共 7 页

四、检测仪器设备信息表

样品类别	检测项目	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织废气	非甲烷总烃	超低排放烟(尘)气测试仪	3030	YQ-197
		真空箱气袋采样器	2030-7	YQ-72 YQ-103
		气相色谱仪	GC-7890	YQ-83
无组织废气	非甲烷总烃	真空箱气袋采样器	MH3051	YQ-162 YQ-163 YQ-164 YQ-165
		手持式气象站	PLC-16027	YQ-199
		气相色谱仪	GC-7890	YQ-83
噪声	厂界环境噪声	多功能声级计	AWA5688	YQ-129
		声校准器	AWA6022A	YQ-128
		手持式气象站	PLC-16027	YQ-199

五、检测的质量保证和质量控制

调查检测、样品采集、分析测定、数据处理等均按国家环境监测的有关标准、规定、规范执行; 采样人员与实验分析人员均经考核合格并持证上岗, 检测仪器经计量部门检定/校准并在有效使用期内。检测数据及检测报告执行三级审核制度。

质量保证的规范依据一览表

序号	标准规范名称
1	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)
2	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007)
3	《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)
4	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

报告编号：SDHY 环检字第（2604003）号

第3页

共7页

六、检测结果

6.1 有组织废气检测结果

表 6.1-1 检测结果表

测点名称			DA001 废气排气筒			
排气筒参数			排气筒高度 H=15m，处理前：Φ=0.60m，处理后：Φ=0.60m			
采样日期			2026-03-27			
点位	检测项目	检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
处理前	非甲烷总烃	样品编号	3260327NM1-1	3260327NM1-2	3260327NM1-3	/
		实测浓度 (mg/m ³)	48.4	44.7	38.6	43.9
		排放速率 (kg/h)	0.182	0.175	0.154	0.170
		标干流量 (Nm ³ /h)	3754	3915	3994	3888
处理后	非甲烷总烃	样品编号	3260327NM1-4	3260327NM1-5	3260327NM1-6	/
		实测浓度 (mg/m ³)	4.60	4.41	4.25	4.42
		排放速率 (kg/h)	0.019	0.018	0.018	0.018
		标干流量 (Nm ³ /h)	4091	4168	4224	4161

表 6.1-2 检测结果表

测点名称			DA002 废气排气筒			
排气筒参数			排气筒高度 H=15m，处理前：Φ=0.60m，处理后：Φ=0.60m			
采样日期			2026-03-27			
点位	检测项目	检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
处理前	非甲烷总烃	样品编号	3260327NM1-7	3260327NM1-8	3260327NM1-9	/
		实测浓度 (mg/m ³)	35.9	31.3	41.1	36.1
		排放速率 (kg/h)	0.080	0.067	0.095	0.081
		标干流量 (Nm ³ /h)	2242	2145	2307	2231
处理后	非甲烷总烃	样品编号	3260327NM1-10	3260327NM1-11	3260327NM1-12	/
		实测浓度 (mg/m ³)	3.69	3.29	3.31	3.43
		排放速率 (kg/h)	9.49×10 ⁻³	8.99×10 ⁻³	9.30×10 ⁻³	9.26×10 ⁻³
		标干流量 (Nm ³ /h)	2572	2732	2811	2705



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

报告编号：SDHY 环检字第（2604003）号

第4页

共7页

6.2 无组织废气检测结果

表 6.2-1 无组织采样气象观测数据表

采样日期	时间	温度(℃)	天气状况	风向	风速(m/s)	总云量	低云量	大气压(KPa)
2026-03-27	11:10	20.8	晴	NE	1.7	0	0	101.05
	12:20	22.1	晴	NE	1.2	0	0	101.03
	13:30	23.7	晴	NE	1.5	0	0	101.02
	14:30	24.3	晴	NE	1.7	0	0	101.01

表 6.2-2 检测结果表

采样日期			2026-03-27			
检测项目			厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#
非甲烷总烃 (mg/m ³)	第一次	样品编号	3260327NM001	3260327NM002	3260327NM003	3260327NM004
		检测结果	0.65	1.16	0.90	1.02
	第二次	样品编号	3260327NM005	3260327NM006	3260327NM007	3260327NM008
		检测结果	0.73	0.86	1.06	1.12
	第三次	样品编号	3260327NM009	3260327NM010	3260327NM011	3260327NM012
		检测结果	0.71	0.92	0.93	0.77



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

6.3 噪声检测结果


表 6.3-1 检测期间噪声检测仪器校准表

日期	声校准器 标准值 [dB(A)]	测量时段	校准结果[dB(A)]		示值差值[dB(A)]			是否 达标
			测量前	测量后	测量前	测量后	允许差值	
2026-03-27	94.0	昼间	93.8	93.7	-0.2	-0.3	≤0.5	是


表 6.3-2 检测结果表

检测日期	检测时间	采样点位	测量时段	检测结果 Leq dB (A)
2026-03-27	13:50-14:00	1#南厂界外 1m 处	昼间	51.1
	14:24-14:34	2#东厂界外 1m 处	昼间	52.6
	14:43-14:53	3#北厂界外 1m 处	昼间	49.7
备 注	1：测量期间无雨、无雪，风速小于 5.0m/s； 2：企业夜间不生产； 3：西厂界为共用厂界，不具备检测条件，无法检测。			

附：无组织废气、噪声检测点位示意图



检测报告



编制: 胡凤茹

审核: 李亮

签发: 胡强

日期: 2026-04-01

日期: 2026-04-01

日期: 2026-04-01

山东汇运环境科技有限公司

(加盖检验检测专用章)



附图



DA001 废气排气筒



无组织废气



DA002 废气排气筒



东厂界噪声

——本报告结束——



检测报告说明

1. 检测报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”、“CMA 章”无效，未加盖 CMA 章的检测报告不具有对社会的证明作用，可供科研、教学、内部质量控制等活动使用。
2. 本报告涂改、增删无效。
3. 检测报告无编制、审核、授权签字人签字无效。
4. 委托来样检测，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
6. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
7. 本报告未经本公司书面同意不得作为商业广告使用。

汇运环保

公司名称：山东汇运环境科技有限公司

地址：山东省临沂市沂南县振兴路自来水厂家属院沿街三楼

电话：13165391176

邮政编码：276300

